

猫が庭に入らない方法

猫が庭や花壇・畑に入り込みフンや尿をまき散らしているのは、周辺のどの場所よりもお宅が猫にとって、もちろん人にとっても快適な場所だからです。しかし、気分の良いものではありません。どうしても我慢出来ない方は、猫を寄せつけない次の方法をお試しください。

猫との根比べです。いろいろな方法で何度でも繰り返しやってみてください。

名 称	方 法
1 枯れ枝 (竹の枯れ枝など)	枯れ枝(トゲトゲした枝)を一面に敷く。
2 食用酢	食用酢をスポンジや布に染み込ませて通路に置く。 (風上に置く等、場所がポイント)
3 木酢液	木酢液を散布するか空き缶に入れて置く。 (スポンジ等に吸収させると効果が持続する。)
4 漂白剤	塩素系漂白剤(ブリーチ、ハイター等)を希釈してスポンジや布に染み込ませて通路に置く。
5 におい系の ミックス	木酢液、レモンバームの葉、とうがらしをミックスし、1~2日寝かせて散布する。
6 タバコの吸殻の 浸し液	タバコの吸殻をほぐしてから水に浸し、それを散布する。 (風上に置く等、場所がポイント)
7 コーヒ粕	コーヒー粕を散布するか吊す。 (風上に干すか、フン尿をされる場所に散布する。)
8 どくだみ茶等の 茶殻	どくだみ茶等お茶殻を散布するか吊す。 (風上に干すか、フン尿をされる場所に散布する。)
9 ニンニク	ニンニクを細かく切って目の細かい網の袋に入れて吊す。 (風上に干す等、場所がポイント)
10 トウガラシ	トウガラシを細かく切って目の細かい網の袋に入れて吊す。 (風上に干す等、場所がポイント)
11 お米のとぎ汁	とぎ始めの濃い汁を散布する。 (フン尿をされる場所に散布する。)
12 ミカン等 柑橘類の皮	ミカン等柑橘類の皮を、目の細かい網の袋に入れて吊す。 (風上に干す等、場所がポイント)
13 カレー粉等 香辛料	カレー粉等の香辛料をまく。 (フン尿をされる場所に散布する。)
14 正露丸	正露丸を掘り返される場所の土の中に数個埋めてみる。

15 フェリウェイ	なわばり本能を利用したフェイシャルホルモンで、寄せたくない場所に散布する。(動物病院にて購入可)
16 ゼラニウム	ゼラニウムの鉢植えを置く。 (葉が臭うので近寄りにくくなる。)
17 ハーブ類を植える	レモングラスやルーなどのハーブ類を植える。
18 市販の忌避剤	ペットショップやスーパー等で販売している。 (雨の時や長期間は期待できないが、短期間で効果あり)
19 パークチップ (園芸装飾用木片)	大きめの園芸装飾用木片をまく。 (歩行を困難にし、環境の変化で不安をあおる)
20 防犯砂利 尖った石	上を歩くと音がする。(軽石状の不定形塊状物) 尖った小石を撒く(足元が不快に感じる。)
21 水をまく	ホースで水をたっぷり撒いて土を十分に湿らせる。 (水を嫌うため濡れた場所、ぬかるみは敬遠する)
22 水鉄砲など	できるだけ人の姿を見せないように水をかける。 (通ると濡れる等の自然現象に見せることがポイント)
23 ガムテープ	ガムテープを輪(粘着面を外側)にして通路等に置く。 (塀や狭い通路に効果あり)
24 割り箸	割り箸を通路や花壇などに立てておく。
25 EM菌 生ゴミ処理、肥料	EM菌(微生物分解促進剤)をまく。 ガーデニングや畑の肥料にもなる。2 kg400円程度
26 卵の殻	卵の殻を荒く砕いてばら撒く。 (肉球が刺激されて不快になる。)
27 とげ状シート	通路及び飛び上がる場所の足元に敷く。 (肉球が刺激されて不快になる。)
28 園芸用の灰	園芸用の灰をまいておく。 (体を舐める習性から、足の裏が汚れるのを嫌う。)
29 網戸用の網 フェンス用の網	フンをする場所に敷き、四隅を石等で押さえる。 (猫の爪に引っかかる。)
30 センサー感知 ブザー	センサー感知のブザーにより猫が通るとブザーが鳴る。 (防犯用として市販されている。)
31 センサー感知 超音波	赤外線センサーにより猫が通ると自動感知し、猫の嫌う特殊超音波を発生させる。(一方向への効果はある。)

◎多少許せる方はお試しください。

32 猫のトイレを作る	缶の箱や発砲スチロールの箱に砂を入れたトイレを作ってやり、決まった場所ですせるようにする。マタタビ粉を混ぜると効果大。(掘り返せる柔らかい砂や土の場所に排泄するようになります。)
-------------	---

※クレゾール石鹼液の散布は、不快臭を伴うことから近隣の苦情も多く、人体や環境への影響を考慮して使用は控えてください。

松茂町産業環境課